

金良科技股份有限公司

發電業簡明月報

114 年 08 月

編製日期：中華民國 114 年 08 月

編送單位：金良科技股份有限公司

資訊公開網址：

https://www.skleasing.com.tw/index.php?action=public_information&cid=5&scid=7

公司簡介

金良科技股份有限公司於 2023 年 5 月首次取得發電業執照。原先公司以經營第三型電廠（再生能源自用發電設備）為主，並且以售電與公用售電業（台電公司）為主要經營方式，近年因應企業使用綠電需求，將旗下電廠經由《電業登記規則》第 14 條申請轉型為發電業。

金良科技股份有限公司
民國 114 年 08 月份

一、裝置容量

能源別	電廠/案場名稱	機組別	裝置容量(瓩)	經營方式	備註
太陽能（屋頂型）	新光桃園 1 廠	#1	499.675	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光桃園 2 廠	#1	273.34	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光桃園 3 廠	#1	83.345	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光雲林 6 廠	#1	99.99	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（地面型）	新光雲林 8 廠	#1	270.575	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光雲林 9 廠	#1	99.6	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光台南 3 廠	#1	482	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光台南 4 廠	#1	499.6	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光台南 5 廠	#1	269.6	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光台南 6 廠	#1	292	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光雲林 1 廠	#1	399.6	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光雲林 2 廠	#1	233.4	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光雲林 3 廠	#1	499.5	轉供(售予再生能源售電業)	

太陽能（屋頂型）	新光雲林 4 廠	#1	94.5	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光雲林 5 廠	#1	499.5	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光台南 1 廠	#1	312.6	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光台南 2 廠	#1	99.6	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（地面型）	新光台南 7 廠	#1	384.45	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光台南 8 廠	#1	22.94	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光嘉義 1 廠	#1	133.3	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光嘉義 2 廠	#1	99.82	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光嘉義 3 廠	#1	254.4	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 2 廠	#1	460.5	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 3 廠	#1	98.4	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 18 廠	#1	368.135	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 35 廠	#1	499.6	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 36 廠	#1	499.6	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 37 廠	#1	77.2	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 38 廠	#1	82.4	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 40 廠	#1	99.75	轉供(售予再生能源售電業)	

太陽能（屋頂型）	新光彰化 41 廠	#1	399.75	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 42 廠	#1	99.6	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 43 廠	#1	262.8	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 44 廠	#1	82.5	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 45 廠	#1	74.25	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 46 廠	#1	99.6	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 22 廠	#1	209.25	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 23 廠	#1	280.5	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 24 廠	#1	499.5	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 25 廠	#1	244.125	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 26 廠	#1	499.62	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 27 廠	#1	499.62	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 28 廠	#1	499.62	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 29 廠	#1	116.16	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 51 廠	#1	32	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 15 廠	#1	443.61	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 48 廠	#1	52.39	轉供(售予再生能源售電業)	

太陽能（屋頂型）	新光彰化 19 廠	#1	230.64	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 20 廠	#1	499.72	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 21 廠	#1	334.18	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 30 廠	#1	399.9	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 50 廠	#1	99.51	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 1 廠	#1	161.2	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 10 廠	#1	276	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 11 廠	#1	203.98	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 33 廠	#1	246.14	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 39 廠	#1	340.56	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光雲林 7 廠	#1	313.17	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光雲林 10 廠	#1	68.4	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 12 廠	#1	499.72	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 13 廠	#1	499.72	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 14 廠	#1	250.48	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 31 廠	#1	149.73	轉供(售予再生能源售電業)	
太陽能（屋頂型）	新光彰化 32 廠	#1	295.74	轉供(售予再生能源售電業)	

合計	17,352.605		
備註			

填報總說明：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分 自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
2. 機組別欄位，水力電廠及小型電廠，免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需按機組別填報。
3. 經營方式欄位，請依照「售予公用售電業或輸配電業、轉供(售予再生能源售電業)、轉供(售予用戶)、轉供(同時售予再生能源售電業與用戶)、直供」類別，填寫該電廠/案場所發電能的銷售途徑。
4. 試運轉之機組於取得(換發)電業執照後，再進行申報。

二、發電量及發電設備運作情形

(1) 發電量情形

能源別	電廠/案場名稱	機組別	毛發電量 (度)	廠用電量 (度)	淨發電量 (度)
太陽能（屋頂型）	新光桃園 1 廠	#1	59,261	467	58,794
太陽能（屋頂型）	新光桃園 2 廠	#1	32,417	255	32,162
太陽能（屋頂型）	新光桃園 3 廠	#1	9,883	78	9,805
太陽能（屋頂型）	新光雲林 6 廠	#1	11,697	0	11,697
太陽能（地面型）	新光雲林 8 廠	#1	32,589	52	32,537
太陽能（屋頂型）	新光雲林 9 廠	#1	12,040	3	12,037
太陽能（屋頂型）	新光台南 3 廠	#1	287	287	0

太陽能（屋頂型）	新光台南 4 廠	#1	297	297	0
太陽能（屋頂型）	新光台南 5 廠	#1	160	160	0
太陽能（屋頂型）	新光台南 6 廠	#1	174	174	0
太陽能（屋頂型）	新光雲林 1 廠	#1	48,308	12	48,296
太陽能（屋頂型）	新光雲林 2 廠	#1	26,555	240	26,315
太陽能（屋頂型）	新光雲林 3 廠	#1	57,257	454	56,803
太陽能（屋頂型）	新光雲林 4 廠	#1	10,840	86	10,754
太陽能（屋頂型）	新光雲林 5 廠	#1	45,598	0	45,598
太陽能（屋頂型）	新光台南 1 廠	#1	32,884	302	32,582
太陽能（屋頂型）	新光台南 2 廠	#1	10,468	96	10,372
太陽能（地面型）	新光台南 7 廠	#1	42,682	0	42,682
太陽能（屋頂型）	新光台南 8 廠	#1	2,408	22	2,386
太陽能（屋頂型）	新光嘉義 1 廠	#1	14,140	0	14,140
太陽能（屋頂型）	新光嘉義 2 廠	#1	10,601	0	10,601
太陽能（屋頂型）	新光嘉義 3 廠	#1	26,994	0	26,994
太陽能（屋頂型）	新光彰化 2 廠	#1	49,522	0	49,522
太陽能（屋頂型）	新光彰化 3 廠	#1	9,725	0	9,725
太陽能（屋頂型）	新光彰化 18 廠	#1	27,135	0	27,135
太陽能（屋頂型）	新光彰化 35 廠	#1	60,191	420	59,771

太陽能（屋頂型）	新光彰化 36 廠	#1	60,191	420	59,771
太陽能（屋頂型）	新光彰化 37 廠	#1	9,298	65	9,233
太陽能（屋頂型）	新光彰化 38 廠	#1	9,929	69	9,860
太陽能（屋頂型）	新光彰化 40 廠	#1	12,845	0	12,845
太陽能（屋頂型）	新光彰化 41 廠	#1	51,462	0	51,462
太陽能（屋頂型）	新光彰化 42 廠	#1	13,774	0	13,774
太陽能（屋頂型）	新光彰化 43 廠	#1	36,342	0	36,342
太陽能（屋頂型）	新光彰化 44 廠	#1	6,957	0	6,957
太陽能（屋頂型）	新光彰化 45 廠	#1	6,261	0	6,261
太陽能（屋頂型）	新光彰化 46 廠	#1	9,843	0	9,843
太陽能（屋頂型）	新光彰化 22 廠	#1	23,603	0	23,603
太陽能（屋頂型）	新光彰化 23 廠	#1	32,784	360	32,424
太陽能（屋頂型）	新光彰化 24 廠	#1	58,027	537	57,490
太陽能（屋頂型）	新光彰化 25 廠	#1	28,374	263	28,111
太陽能（屋頂型）	新光彰化 26 廠	#1	48,808	0	48,808
太陽能（屋頂型）	新光彰化 27 廠	#1	50,961	358	50,603
太陽能（屋頂型）	新光彰化 28 廠	#1	50,950	358	50,592
太陽能（屋頂型）	新光彰化 29 廠	#1	11,842	83	11,759
太陽能（屋頂型）	新光彰化 51 廠	#1	3,874	27	3,847

太陽能（屋頂型）	新光彰化 15 廠	#1	53,571	0	53,571
太陽能（屋頂型）	新光彰化 48 廠	#1	6,291	0	6,291
太陽能（屋頂型）	新光彰化 19 廠	#1	24,766	0	24,766
太陽能（屋頂型）	新光彰化 20 廠	#1	56,965	0	56,965
太陽能（屋頂型）	新光彰化 21 廠	#1	30,870	320	30,550
太陽能（屋頂型）	新光彰化 30 廠	#1	40,573	0	40,573
太陽能（屋頂型）	新光彰化 50 廠	#1	10,098	0	10,098
太陽能（屋頂型）	新光彰化 1 廠	#1	18,283	0	18,283
太陽能（屋頂型）	新光彰化 10 廠	#1	30,176	0	30,176
太陽能（屋頂型）	新光彰化 11 廠	#1	22,302	0	22,302
太陽能（屋頂型）	新光彰化 33 廠	#1	31,201	0	31,201
太陽能（屋頂型）	新光彰化 39 廠	#1	760	760	0
太陽能（屋頂型）	新光雲林 7 廠	#1	36,633	0	36,633
太陽能（屋頂型）	新光雲林 10 廠	#1	8,001	0	8,001
太陽能（屋頂型）	新光彰化 12 廠	#1	62,187	0	62,187
太陽能（屋頂型）	新光彰化 13 廠	#1	59,696	533	59,163
太陽能（屋頂型）	新光彰化 14 廠	#1	29,922	267	29,655
太陽能（屋頂型）	新光彰化 31 廠	#1	19,226	0	19,226
太陽能（屋頂型）	新光彰化 32 廠	#1	36,311	440	35,871

合計	1,738,070	8,265	1,729,805
備註	第三型(屋頂型)轉供發電情形: 1.裝置量:2,667.605KW，淨發電量:298,012 度。		

發電量情形之填報總說明：

1. 毛發電量欄位，請依照發電機組監控系統之計量值填報。
2. 廠用電量係指發電所內用電，即發電廠因運轉發電機所消耗於各項附屬設備之電能。
3. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
4. 機組別欄位，水力電廠及小型電廠，免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需按機組別填報。
5. 民營再生能源發電業者無須填報廠用電量、淨發電量。
6. 試運轉之機組於取得(換發)電業執照後，再進行申報。

(2)發電設備運作情形

能源別	電廠/案場名稱	機組別	容量因數(%)	可用率(%)	最大出力占裝置容量百分比(%)	低熱值毛熱耗率(千卡/度)	備註
太陽能（屋頂型）	新光桃園 1 廠	#1	16	100	75.92		
太陽能（屋頂型）	新光桃園 2 廠	#1	16	100	73.54		
太陽能（屋頂型）	新光桃園 3 廠	#1	16	100	62.72		
太陽能（屋頂型）	新光雲林 6 廠	#1	16	100	79.19		
太陽能（地面型）	新光雲林 8 廠	#1	16	100	68.24		

太陽能（屋頂型）	新光雲林 9 廠	#1	16	100	74.02		
太陽能（屋頂型）	新光台南 3 廠	#1	0	0	0		風損整改修復
太陽能（屋頂型）	新光台南 4 廠	#1	0	0	0		風損整改修復
太陽能（屋頂型）	新光台南 5 廠	#1	0	0	0		風損整改修復
太陽能（屋頂型）	新光台南 6 廠	#1	0	0	0		風損整改修復
太陽能（屋頂型）	新光雲林 1 廠	#1	16	100	65.95		
太陽能（屋頂型）	新光雲林 2 廠	#1	15	100	62.09		
太陽能（屋頂型）	新光雲林 3 廠	#1	15	100	65.38		
太陽能（屋頂型）	新光雲林 4 廠	#1	15	100	59.35		
太陽能（屋頂型）	新光雲林 5 廠	#1	12	100	67.27		
太陽能（屋頂型）	新光台南 1 廠	#1	14.00	100	73.73		
太陽能（屋頂型）	新光台南 2 廠	#1	14.00	100	66.22		
太陽能（地面型）	新光台南 7 廠	#1	15	96.77	69.75		

太陽能（屋頂型）	新光台南 8 廠	#1	14.00	100	69.77		
太陽能（屋頂型）	新光嘉義 1 廠	#1	15	93.55	68.12		
太陽能（屋頂型）	新光嘉義 2 廠	#1	15	93.55	68.10		
太陽能（屋頂型）	新光嘉義 3 廠	#1	15	93.55	65.94		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 2 廠	#1	14.00	100	62.83		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 3 廠	#1	16	83.87	68.78		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 18 廠	#1	10	100	40.55		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 35 廠	#1	16	100	69.89		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 36 廠	#1	16	100	70.74		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 37 廠	#1	16	100	65.73		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 38 廠	#1	16	100	67.19		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 40 廠	#1	17	100	79.70		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 41 廠	#1	17	100	84.41		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 42 廠	#1	19	100	90.02		

型)							
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 43 廠	#1	19	100	87.79		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 44 廠	#1	14.00	83.87	73.45		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 45 廠	#1	14.00	83.87	49.93		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 46 廠	#1	16	83.87	67.46		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 22 廠	#1	15	100	75.79		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 23 廠	#1	16	100	58.98		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 24 廠	#1	16	100	65.54		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 25 廠	#1	16	100	67.55		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 26 廠	#1	13	100	51.15		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 27 廠	#1	14.00	100	63.92		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 28 廠	#1	14.00	100	60.82		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 29 廠	#1	14.00	100	53.00		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 51 廠	#1	16	100	51.69		

太陽能（屋頂型）	新光彰化 15 廠	#1	16	100	67.34		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 48 廠	#1	16	100	62.09		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 19 廠	#1	14.00	100	68.88		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 20 廠	#1	15	100	65.38		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 21 廠	#1	12	100	60.82		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 30 廠	#1	14.00	100	15.37		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 50 廠	#1	14.00	100	219.93		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 1 廠	#1	15	100	70.93		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 10 廠	#1	15	100	54.04		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 11 廠	#1	15	100	63.59		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 33 廠	#1	17	100	71.31		
太陽能（屋頂型）	新光彰化 39 廠	#1	0	0	0		停機整改
太陽能（屋頂型）	新光雲林 7 廠	#1	16	100	74.45		
太陽能（屋頂型）	新光雲林 10 廠	#1	16	100	71.70		

型)							
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 12 廠	#1	17	100	64.65		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 13 廠	#1	16	100	69.75		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 14 廠	#1	16	100	64.41		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 31 廠	#1	17	100	71.08		
太陽能 (屋頂型)	新光彰化 32 廠	#1	17	100	68.12		
備註	第三型(屋頂型)轉供發電情形: 1.裝置量:2,667.605KW，淨發電量:298,012 度。						

發電設備運作情形之填報總說明：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
2. 機組別欄位，水力電廠及小型電廠，免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需按機組別填報。
3. 容量因數：特定時間內發電機組之毛發電量與其裝置容量之百分比。計算公式如下：當月毛發電量/(裝置容量×當月天數×24 小時)×100%
4. 可用率：發電機組可供電時數與全特定時數(全月)之百分比。
5. 最大出力占裝置容量百分比：發電機組在正常發電情況下，當月實際提供給系統之最大出力占裝置容量的百分比。以 1 小時來算，公式如下：當月之每小時毛發電量最大值/裝置容量×100%
6. 低熱值毛熱耗率，僅火力機組需填報。公式如下：
發電所耗用燃料量×燃料熱值=發電所耗用燃料的熱值
發電所耗用燃料的熱值/毛發電量=毛熱耗率(千卡/度)
燃料熱值可參考能源署公布的「[能源產品單位熱值表](#)」或自行估計。
7. 試運轉之機組於取得(換發)電業執照後，再進行申報。

三、燃料耗用量

(1)燃煤機組

燃料別	單位	期初 存量	進口量	國內 採購量	毛熱值 (kcal/kg)	淨熱值 (kcal/kg)	使用量	期末 存量	備註
燃料煤(濕基)	公噸								
亞煙煤(濕基)	公噸								
燃料油	公秉								
柴油	公秉								
其他									

(2) 燃油機組

燃料別	單位	期初 存量	進口量	國內 採購量	毛熱值 (kcal/liter)	淨熱值 (kcal/liter)	使用量	期末 存量	備註
備註									

(3) 燃氣機組

燃料別	單位	期初 存量	進口量	國內 採購量	毛熱值 (kcal/m ³)	淨熱值 (kcal/m ³)	使用量	期末 存量	備註
天然氣(NG1)	立方公尺								
液化天然氣 (NG2)	立方公尺								
氫氣	立方公尺								
其他									

(4) 廢棄物發電機組

燃料別	單位	使用量	毛熱值(kcal/kg)	淨熱值(kcal/kg)	備註
垃圾	公噸				
RDF	公噸				
SRF	公噸				
其他					

(5) 沼氣發電機組

燃料別	單位	使用量	毛熱值(kcal/m ³)	淨熱值(kcal/m ³)	備註
沼氣	立方公尺				
其他					

(6) 生質能發電機組

燃料別	單位	使用量	毛熱值(kcal/kg)	淨熱值(kcal/kg)	備註
蔗渣	公噸				
黑液	公秉				
其他					

填報總說明：

1. 燃料耗用量須包含發電機組試運轉期間所耗之燃料量。
2. 若所用燃料未列於上述，請填報於其他欄位並於備註欄填寫燃料種類。
3. 淨熱值請以低熱值(Lower Heating Value, LHV)申報；毛熱值請以高熱值(Higher Heating Value, HHV)申報。

四、機組停機容量

能源別	電廠/案場名稱	機組別	停機事由 (填報代碼)	本月份			下個月			備註
				停機裝置 容量(瓩)	停機時間 (起)	停機時間 (迄)	停機裝置容 量(瓩)	停機時間 (起)	停機時間 (迄)	
太 陽 能（屋頂型）	新光台南3廠	#1	K6 檢修，保養	482	2025/08/01 00:00	2025/08/31 00:00				風損整改修復
太 陽 能（屋頂型）	新光台南4廠	#1	K6 檢修，保養	499.6	2025/08/01 00:00	2025/08/31 00:00				風損整改修復
太 陽 能（屋頂型）	新光台南5廠	#1	K6 檢修，保養	269.6	2025/08/01 00:00	2025/08/31 00:00				風損整改修復
太 陽 能（屋頂型）	新光台南6廠	#1	K6 檢修，保養	292	2025/08/01 00:00	2025/08/31 00:00				風損整改修復

太 陽 能 (地 面 型)	新光台南 7 廠	#1	K6 檢 修 , 保 養	384.45	2025/08/14 00:00	2025/08/1 4 00:00				台電外線跳 脫
太 陽 能 (屋 頂 型)	新光嘉義 1 廠	#1	K6 檢 修 , 保 養	133.3	2025/08/11 00:00	2025/08/1 2 00:00				台電外線跳 脫
太 陽 能 (屋 頂 型)	新光嘉義 2 廠	#1	K6 檢 修 , 保 養	99.82	2025/08/11 00:00	2025/08/1 2 00:00				台電外線跳 脫
太 陽 能 (屋 頂 型)	新光嘉義 3 廠	#1	K6 檢 修 , 保 養	254.4	2025/08/11 00:00	2025/08/1 2 00:00				台電外線跳 脫
太 陽 能 (屋 頂 型)	新光彰化 3 廠	#1	K6 檢 修 , 保 養	98.4	2025/08/15 00:00	2025/08/1 9 00:00				台電外線跳 脫
太 陽 能 (屋 頂 型)	新 光 彰 化 44 廠	#1	K6 檢 修 , 保 養	82.5	2025/08/15 00:00	2025/08/1 9 00:00				台電外線跳 脫
太 陽 能 (屋 頂 型)	新 光 彰 化 45 廠	#1	K6 檢 修 , 保 養	74.25	2025/08/15 00:00	2025/08/1 9 00:00				台電外線跳 脫
太 陽 能 (屋 頂 型)	新 光 彰 化 46 廠	#1	K6 檢 修 , 保 養	99.6	2025/08/15 00:00	2025/08/1 9 00:00				台電外線跳 脫
太 陽 能 (屋 頂 型)	新 光 彰 化 39 廠	#1	K6 檢 修 , 保 養	340.56	2025/08/01 00:00	2025/08/3 1 00:00				停機整改
備註										

填報總說明：

1. 再生能源單一機組為以下情形之一者，無須申報：

- (1) 停機時間若未滿 24 小時；
- (2) 因遠端維護而停機（即無須現場維護）；
- (3) 例行自檢，例如轉向潤滑、電纜解纏迴旋、系統定期重啓等。

2. 停機期間請填報停機日期及時間，時間以 24 時制呈現，如 1/1 9:00 - 1/10 17:00。

3. 當機組或電廠遭遇計畫性停機（例如大修）與非計畫性停機（例如機電事故）等非正常運轉或待機狀態時，需記錄填報。
- 機電事故定義：「發、輸、變設備不論待機或運轉中發生不意之障礙，不能正常啟用或不能正常運轉而需停用時，一律列為事故。但發現設備運轉情況異常尚可繼續運轉而不影響設備安全，經主管處轉洽電力調度處同意安排停用檢修者或由電力調度處安排提前停用檢修者不列為事故，強迫跳脫仍算事故。」

4. 停機事由欄位請依下列運轉情況填報代碼：

代碼	運轉情況	代碼	運轉情況
K 1	併聯	K13	線路工作
K 2	解聯	K14	指令試運轉
K 3	待機	K15	電力潮流限制
K 4	跳脫	K16	外因跳機
K 5	減載	K17	核一附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 6	檢修，保養	K18	核二附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 7	故障	K19	核三附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 8	竣工試運轉	K20	設備超載
K 9	乾燥運轉	K21	試運轉
K10	大修	K22	爐管破
K10A	大修逾排程	K23	LNG 用量限制
K11	單獨運轉	K24	中油 LNG 管路檢修
K12	線路故障	KK	其他

五、發電機組淨尖峰供電能力調整表

能源別	電廠/案場名稱	機組別	出力調整緣由	機組規劃		機組調整出力		備註
				裝置容量 (MW)	淨尖峰出力 (MW)	累計調整次數 (次)	淨尖峰出力 (MW)	
備註								

填報總說明：

1. 調整次數為該機組當年度從 1 月至各月份累計調整次數（含本次），非為當月調整次數。
2. 機組名稱欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。

六、售予公用售電業之售電量

能源別	售電量(度)	備註
太陽能（屋頂型）	0	
太陽能（地面型）	0	
合計	0	
備註		

填報總說明：

- 1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
- 2. 請依據台電的電能躉購電費通知單所載之購電度數做售電量申報。
- 3. 採轉供售電予用戶者，本表請填寫售予台電之餘電量。若無餘電銷售，售電量請填 0。

七、售予再生能源售電業之售電量

能源別	再生能源售電業名稱*	計量期間(起)	計量期間(迄)	簽約容量(瓩)	售電量(度)
太陽能（屋頂型）	陽光伏特家電力股份有限公司	2025/08/01	2025/08/31	16,697.59	1,654,586
太陽能（地面型）	陽光伏特家電力股份有限公司	2025/08/01	2025/08/31	655.03	75,219
合計				17,352.62	1,729,805
備註	第三型(屋頂型)轉供售電情形: 1.陽光伏特家電力(股)公司，簽約容量 2,667.605KW，售電度數 298,012 度。				

填報總說明：

- 1. 能源別欄位，請依照「慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
- 2. 計量期間欄位，請依據台電的轉供電量清單所載之計量期間進行填報，期間以西元年月日格式填寫。
- 3. 為兼顧電業營業上秘密及其他經營相關資訊之保障，如屬簡明月報、年報中加註星號「*」之項目，得不予公開或採取去識別化方式後再行公開。

八、直/轉供予用戶之售電量

能源別	行業別	用戶名稱*	售電模式	計量期間(起)	計量期間(迄)	簽約容量(瓩)	售電量(度)

填報總說明：

- 1. 能源別欄位，請依照「慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
- 2. 行業別歸類依主計總處公告之行業統計分類。
- 3. 售電模式欄位，請依照「轉供、直供」類別，進行填寫。
- 4. 計量期間欄位，請依據台電的轉供電量清單所載之計量期間進行填報，並以西元年月日格式填寫。
- 5. 為兼顧電業營業上秘密及其他經營相關資訊之保障，如屬簡明月報、年報中加註星號「*」之項目，得不予公開或採取去識別化方式後再行公開。

九、新機組試運轉期間資料

能源別	電廠/案場名稱	機組別	毛發電量(度)	售電量(度)	售電模式	試運轉期間(起)	試運轉期間(迄)	備註

填報總說明：

- 1. 本表為新機組於取得(換發)電業執照後之首月，須補申報新機組試運轉期間資料；若尚未取得(換發)電業執照，則無須申報。
- 2. 售電模式欄位，請填寫試運轉期間的電量銷售模式，依照「售予公用售電業、預為轉供」類別進行填寫。其中，「預為轉供」係指，試運轉期間之電量將於取得執照後轉供於用戶。
- 3. 試運轉期間欄位，請以西元年月日格式填寫。試運轉期間(起)為台電公司掛表日，試運轉期間(迄)為新機組於取得(換發)電業執照之前一日。

十、收支實績表

項目		本月份發生數(新臺幣元)
1.	營業收入(a+b)	7,873,649
	a.電業收入	8,068,291
	b.其他營業收入	-194,642
2.	營業支出(c+d)	6,879,894
	c.營業成本	6,613,579
	d.營業費用	266,315
3.	營業收益(1-2)	993,755
	備註：	

填報總說明：

1. 本表僅須申報電業相關收支。
2. 營業收入：為電業收入及其他營業收入之合計數。
3. 營業支出：為營業成本及營業費用之合計數。

填表人	單位主管	負責人